



## OPȚIUNI

---

### Locuințe

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium
- Placă HPL

### Metoda de fixare

- independent
- pentru a fi înșurubate

## DESCRIERE

---

Un alt exemplu că anumite idei funcționează în aproape orice amenajare urbană. Ghiveciul de flori Sofa, la fel ca și banca Sofa, este un produs din seria modernă și futuristă Sofa, încântătoare prin soluțiile de design și utilizarea materialelor. Există o utilizare interesantă a oțelului negru sau a construcției din oțel inoxidabil satinat cu elemente din lemn, creând un tambur pentru flori. Ghiveciul are dimensiuni egale - 100 cm în înălțime, lățime și adâncime - pentru a găzdui aproape toate florile, arbuștii și copacii mici.

## DATE TEHNICE GENERALE

### Dimensiuni

- lăţime: 44 cm
- înălţime: 74 cm
- adâncime: 50 cm

ZANO

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor şi drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziţia 170) şi în conformitate cu legislaţia UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele şi regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, îşi rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conţinutului din oferte, anexelor la oferte şi tuturor celorlalte documente. Conţinutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluţiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor şi se pedepseşte.



**NOTĂ:** Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



### INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



### INSTALARE LA PAVAJ

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



### MONTARE PE BETON / ASFALT

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



### MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale