



## OPȚIUNI

### Scaun

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium

### Metoda de fixare

- pentru a fi înșurubate

### Tabel suplimentar

- nu
- stânga
- partea dreaptă
- ambele părți



### Cotiere

- nu
- oțel carbon
- oțel inoxidabil

## DESCRIERE

Proiectul Domino 60 face parte dintr-o familie de bănci modulare concepute pentru amenajarea spațiilor publice contemporane. Conceptul băncii prezentate se bazează pe un arc de 60°, ceea ce face posibilă crearea unui modul circular. Poate înconjura cu succes un trunchi de copac (298 cm lățime) sau poate oferi o formă originală de ședere pentru orice spațiu. Datorită utilizării unor materiale de calitate excelentă, banca Domino poate fi utilizată atât în interiorul, cât și în exteriorul spațiilor comerciale contemporane. Oțelul inoxidabil pe care se bazează structura băncii garantează mulți ani de durabilitate și rezistență la deteriorări și la condițiile meteorologice schimbătoare. Designul băncii Domino 60 este minimalist, bazat pe cele mai la modă soluții...





## DATE TEHNICE GENERALE

### Dimensiuni

- lățime: 203 cm
- înălțime: 45 cm
- adâncime: 124 cm
- Unghiul de îndoire a bancului: 60°

### Materiale

- lemn: conifere europene sau exotice
- oțel inoxidabil sau oțel carbon

### Weight

- Lemn de conifere europene: 58 kg
- lemn de esență tare de origine europeană: 69 kg

ZANO



*Justyna Derewiaka*

Produs: Bancă Domino 60  
 Număr de catalog:  
**02.440.2**  
 Designer:  
 Justyna Derewiaka

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuția fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

td&gt;

**NOTĂ:** Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



### INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



### INSTALARE LA PAVAJ

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



### MONTARE PE BETON / ASFALT

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



### MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale