



OPȚIUNI

Blat

- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

Locuințe

- o Lemn de conifere europene
- o lemn de esență tare de origine europeană
- o lemn exotic uns cu ulei
- o lemn exotic premium
- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)
- o Placă HPL

Metoda de fixare

- o pentru a fi înșurubate

Contribuția


- o fără contribuție
- o cartuș 120L

DESCRIERE

Coșul de gunoier este potrivit pentru utilizarea unei reumpleri sub forma unei pubele cu roți din plastic standard de 120 L - alimentarea cu reumplutura este asigurată de către utilizatorul coșului de gunoier.

Modelul Salver 03.068 este un coș de gunoier modern creat pentru așa-numitele food courts, adică zonele de catering din centrele comerciale și de servicii. Datorită spațiului special situat în partea superioară a coșului, este posibilă separarea funcțională a tăvilor de restaurant. Pe de altă parte, protecția laterală special concepută îi împiedică să alunece sau să cadă. Coșul de salvie este fabricat din materiale de cea mai bună calitate: oțel inoxidabil (sau negru) și lemn (domestic sau exotic). În plus, clientul poate alege și tipul de panouri din care va fi proiectat modelul de coș prezentat. Aici, oferim...





wymiary podano w [cm]

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- lățime: 65 cm
- înălțime: 107 cm
- adâncime: 65 cm

Materiale

- tablă de oțel
- profil metalurgic

Weight

- 60 kg

ZANO



Prodot: Coș de salvie
 Număr de catalog: **03.068**
 Designer: Tomasz Szpytma

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuția fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

td>

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale