

OPȚIUNI

Metoda de fixare


- pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Ghiveciul prezentat este unul dintre elementele care formează linia modulară Domino. Structura sa constă dintr-un container principal din oțel inoxidabil satinat (sau negru) și doi pereți laterali din oțel negru vopsit în orice culoare RAL.

Folosirea materialelor de cea mai bună calitate garantează rezistența, durabilitatea și estetica vasului Domino. Acest produs are o dimensiune unică, adaptată pentru a crea o compoziție atractivă de flori, arbuști sau arbori pitici. Un mare avantaj al oalei Domino este natura sa modulară. Datorită deschiderilor speciale din pereții laterali, acesta poate fi combinat cu alte elemente din seria Domino - bănci, coșuri de gunoi sau coșuri de reciclare. Această soluție face posibilă crearea de soluții originale, inedite și aproape nelimitate pentru orice spațiu public. Oala Domino are o structură simplă. Acesta este format din doi pereți laterali din oțel și din modulul principal al vasului. Acest model poate fi fixat pe sol cu ajutorul unei ancore, sau poate rămâne un model independent.

Oala Domino este proiectată pentru spații publice moderne, cum ar fi centre comerciale, food court-uri, muzee, clădiri de birouri, arcade, piețe și piețe. Datorită designului său inovator și esteticii sale excelente, se va potrivi atât cu stilul arhitecturii urbane moderne, cât și cu cel vechi.



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni


- lățime: 45 cm
- înălțime: 45 cm
- adâncime: 45 cm

Weight

- 53 kg

Materiale

- tablă de oțel
- unghi metalurgic



wymiary podane w [mm]

ZANO



Filip Babiarz

Produx:
Ghiveci de flori Domino
Număr de catalog: **06.440**
Designer: Filip Babiarz

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale