

OPȚIUNI

Metoda de fixare



- să fie betonate

Numărul de locuri de parcare

- spațiu pentru 3 biciclete
- spațiu pentru 4 biciclete
- spațiu pentru 5 biciclete
- spațiu pentru 6 biciclete
- spațiu pentru 7 biciclete

DESCRIERE

Suport pentru biciclete, în serie, din seria modernă cu denumirea 05.056, al cărui cadru este format dintr-un tub de oțel îndoit, de care sunt fixate suporturile de parcare pentru biciclete din bare. Numărul acestora este stabilit de către client. Numărul de locuri de parcare pentru biciclete este stabilit de client, cu un minim de 3 și un maxim de 7. Suportul este ancorat permanent într-o fundație de beton pentru a preveni deteriorarea. Designul original al acestui model îl face foarte popular în zonele urbane moderne, deși este disponibilă și o variantă în stil clasic.



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- lățime: 42 cm
- lungime: 200 cm
- înălțimea de la suprafața solului: 83 cm
- înălțime cu secțiune de ancorare: 143 cm

Materiale

- tuburi de oțel
- bare de oțel

ZANO



Produce:
Suport pentru biciclete
Număr de catalog:
05.056.1.SN
Designer: Tomasz Szpytma

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
3. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
3. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Substructură din agregate de piatră
5. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terenuri locale