

## OPȚIUNI

---

### Metoda de fixare

- o pentru a fi înșurubate

## DESCRIERE

---

Suportul elegant pentru bicicliști Pause va fi o soluție excelentă pentru a ajuta bicicliștii să circule în zona intersecțiilor.

Suportul va permite, de asemenea, să așteptați culoarea verde a semaforului într-o poziție confortabilă, fără a fi nevoie să coborâți de pe bicicletă. Suportul prezentat pentru bicicliști este realizat din bare plate și este format din două părți. Puteți să vă țineți cu mâna de cea mai înaltă și să vă sprijiniți piciorul pe cea mai joasă. Instalare cu ajutorul unei fundații din beton sau a unor prize de perete.




ZANO  
— SINCE 1988 —




ZANO  
— SINCE 1988 —





wymiary podane w [mm]



wymiary podane w [mm]

## DATE TEHNICE GENERALE

### Dimensiuni

- lățime: 218 cm
- înălțime: 117 cm
- adâncime: 32 cm
- înălțime cu secțiune de ancorare: 156 cm

### Materiale

- oțel carbon - bare plate
- tablă ondulată galvanizată

### Weight

- 58 kg

ZANO



*Filip Babiarez*

Prodot: Sprijin pentru bicicliști Pauză  
Număr de catalog: **18.001**  
Designer: Filip Babiarez

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

**NOTĂ:** Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



### INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



### INSTALARE LA PAVAJ

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



### MONTARE PE BETON / ASFALT

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



### MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

#### Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale