



OPȚIUNI

Metoda de fixare

- o să fie betonate

Suporturi pentru garduri

- o unilateral
- o față-verso
- o nu


DESCRIERE

Un model original de stâlp Tristad, care surprinde prin designul și finisajele sale interesante. Realizat în întregime din oțel inoxidabil sau negru, se potrivește perfect cu stilul clădirilor urbane istorice. Modelul este fixat la sol cu o fundație din beton. Acesta poate fi disponibil în trei variante: fără suporturi - ca obiect independent, cu un suport pentru fixarea lanțului sau cu două suporturi pentru fixarea lanțului (este posibilă și instalarea de bare plate în locul lanțurilor). Stâlpul prezentat nu este foarte înalt - măsoară 70 de centimetri. Acesta poate fi utilizat pentru a delimita zonele verzi, aleile pietonale și drumurile. Modelul poate fi vopsit în orice culoare RAL. De asemenea, este disponibil în trei variante de bază: negru mat, grafit închis și verde închis. Avantajul său incontestabil este prețul său atractiv.





przykładowa kolorystyka



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- înălțimea de la suprafața solului: 100 cm
- înălțime cu secțiune de ancorare: 140 cm

Materiale

- bare plate din oțel carbon sau oțel inoxidabil

ZANO



M. Welmiński

Producător: Tristad post
 Număr de catalog: **01.085**
 Designer:
 Mateusz Welmiński

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
3. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
3. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Substructură din agregate de piatră
5. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terenuri locale