



OPȚIUNI

Locuințe

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium
- Placă HPL

Metoda de fixare

- pentru a fi înșurubate

Contribuția

- inserție din tablă galvanizată

DESCRIERE

Coșul dereciclare cu două camere Pavo 15.263 este un coș de gunoi urban robust, cu un design modern și universal, rafinat cu atenție la cele mai mici detalii.

Construcție - este fabricat din **oțel** cu un finisaj din lemn. Oțelul poate fi fie oțel carbon, fie galvanizat și acoperit cu pulbere, conform specificațiilor clientului. Culoare RAL sau din oțel inoxidabil. Lemn - lemn de conifere europene la alegere, lăcuit dublu pentru a culoarea aleasă de client sau lemn exotic (protejat prin ungere). Ca o alternativă la lemn, putem folosi HPL sau coșul poate fi realizat în întregime din oțel.

Căptușeli interioare - Coșul are două căptușeli interioare din tablă galvanizată. Accesul la acestea este convenabil prin înclinarea părții frontale a coșului.

Metoda de fixare - Modul de bază de fixare a coșului este prin înșurubarea acestuia la fundație.

Personalizarea comenzii - Înscrisurile pot fi decupate în coș în funcție de destinația (de exemplu, hârtie, metal, mixt), în oțel inoxidabil putem grava informații sau un logo. Un autocolant poate fi aplicat pe coș.



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- lățime: 72 cm
- înălțime: 104 cm
- adâncime: 30 cm

Capacitate

- numărul de containere: 2 szt.
- capacitate pe container: 50 l

Materiale

- inserție - tablă zincată
- construcție - oțel carbon sau oțel inoxidabil
- Finisaj - lemn european de conifere / lemn exotic / HPL / oțel

Weight

- Lemn de conifere europene: 76 kg
- lemn de esență tare de origine europeană: 86 kg

ZANO



Filip Babiarz

Produce:
Coș de reciclare Pavo
Număr de catalog: 15.263
Designer: Filip Babiarz



td>

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuția fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale