

OPȚIUNI

Scaun și spătar

- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium
- Placă HPL

Metoda de fixare



- pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

Banca Scandik 02.046.1 este o bancă urbană modernă, cu un design care amintește de arhitectura mică scandinavă. Minimalismul, simplitatea formei și atenția la detalii fac ca banca să fie modernă și plăcută la vedere. Se va potrivi perfect într-un spațiu modern. Îl recomandăm în special pentru proiecte în aer liber, cum ar fi parcurile, străzile și piețele. Banca Scandik 02.046.1 este o versiune cu spătar și cotiere, ceea ce poate fi o îmbunătățire pentru persoanele în vârstă. Sunt disponibile versiuni de bancă doar cu spătar și fără spătar.

Cadru bancii este fabricat din oțel. Puteți alege între oțel inoxidabil și oțel carbon, galvanizat și acoperit cu pulbere în orice culoare RAL. Finisajul bancii, adică scaunul și spătarul, este din lemn sau, opțional, din laminat HPL sau oțel. Elementele din lemn sunt realizate din lemn domestic sau exotic. Întreaga bancă este fixată pe podea cu dibluri.





DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni

- lățime: 154,5 cm
- adâncime: 51,5 cm
- înălțimea scaunului: 44 cm
- înălțime cu spătar: 81 cm

Materiale

- oțel: carbon sau inox
- Lemn domestic de conifere sau lemn exotic (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

Weight

- 60 kg

ZANO



Iwona Żaczek

Prodot: Banca Scandik

Număr de catalog:

02.046.1

Designer: Iwona Żaczek

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuția fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

td>

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale